



folding tables | U-TABLE

GESTELL

- Stahlrohr 30 x 30 x 1.5 mm
- Lackierung: hammerschlag antik

TECHNISCHE ANGABEN

- Einfach und schnell klappbar (ohne Werkzeug)
- Das Klappsystem ist selbstsichernd
- Verschleißfeste Kunststoffkappen an den Füßen
- Die geklappten Tischbeine sind selbstsichernd
- Sehr stabil und maximaler Beinraum
- Die Tische sind ausgestattet mit Verstärkungsröhren
- 4 Stapelkappen als Stapelschutz
- Gestelle und Platten sind auch einzeln lieferbar

ABMESSUNGEN

Platte	Abm. Platte / Gewicht Tisch	Höhe
Multiplex 18mm Birke oder Betonplex 18mm Finnische Birke	120, 160 oder 180 x 80cm 19.4 kg / 27.7 kg / 29 kg	74 cm
" "	Ø 120, 150 oder 180 cm 21.8 kg / 27.4 kg / 40.2 kg	74 cm
Melamine 18mm	120, 160 oder 180 x 80cm 20.6 kg / 28.3 kg / 29.7 kg	74 cm
" "	Ø 120,150 oder 180 cm 22.8 kg / 31.2 kg / 39.7 kg	74 cm
T-Line	120 x 80 cm 21.6 kg	74 cm
Stratifie 24mm	120, 160 oder 180 x 80cm 22.9 kg/ 31.5kg/ 34 kg	74 cm
" "	Ø 120 cm 25.6 kg	74 cm
Stratifie (hpl) 30mm	120, 160 oder 180 x 80cm 26.7 kg/ 36.5 kg/ 39.7 kg	74 cm

MODELLÄNDERUNGEN SIND VORBEHALTEN

folding tables | U-TABLE

PLATTE

Multiplex 18 mm Birke

- Multiplexplatte: 13 Lagen mehrfach verleimtes Furnierholz 1.4 mm, wasserfest
- Ausführung Oberfläche: klarlack (Heller Firnis)
- Umweltfreundlich, dauerhaft & leicht zu reinigen.
- Kante: gebrochene kante

Melamine 18mm

- Laminierte Spanplatte
- Beschichtung: Melaminharz – Dekorpapier
- Dichtigkeit: 650 kg/m³
- Farbe: Buche, grau oder anthrazit
- Kante: PVC 2mm

T-Line 22mm

- Laminierte Holzspanplatte.
- Beschichtung: Melaminharz – Dekorpapier
- Kante: Buche 3mm
- Nur für Innengebrauch

Stratifié 24mm (HPL)

- Spanplatte von 22 mm.
- Beschichtung: Platte von +/- 1mm
- Oberseite: Oberfläche HPL (high pressure laminate) erhältlich in 53 Farben
- Unterseite: HPL (high pressure laminate) weiß (Gegenbalancierung)
- Dichtigkeit: 630 kg/m³.
- Kante: PVC 2mm oder massiv Holz 2mm
- Optionell: Kante wählbar

Stratifié 30mm (HPL)

- Spanplatte von 28 mm.
- Beschichtung: Platte von +/- 1mm
- Oberseite: Oberfläche HPL (high pressure laminate) erhältlich in 53 Farben
- Unterseite: HPL (high pressure laminate) weiß (Gegenbalancierung)
- Dichtigkeit: 610 kg/m³.
- Kante: massiv Holz 20mm
- Optionell: Kante wählbar

MODELLÄNDERUNGEN SIND VORBEHALTEN

folding tables | U-TABLE

TRANSPORTWAGEN FÜR KLAPPTISCHE



- Transportwagen für 12 KlappTische
- 3 Functionen: schützen, lagern und transportieren
- Der Wagen ist ausziehbar für Tische von 120 & 180 x 80 cm
- Lackierung: hammerschlag antik
- Reifen: vulkanisierte Vollgummireifen Ø 125mm
- 2 Lenkrollen mit Bremsen und 2 Bockrollen
- Höhe: 120 cm
- Länge: 120-180 cm
- Breite: 70 cm

TRANSPORTWAGEN FÜR KLAPPTISCHE



- Transportwagen für 8 KlappTische
- 3 Functionen: schützen, lagern und transportieren
- Der Wagen ist verstellbar für Tische von Ø 150 bis 183 cm
- Lackierung: hammerschlag antik
- Reifen: vulkanisierte Vollgummireifen Ø 125mm
- 2 Lenkrollen mit Bremsen und 2 Bockrollen
- Höhe: 190 cm
- Länge: 197 cm
- Breite: 75 cm

MODELLÄNDERUNGEN SIND VORBEHALTEN