



folding tables | T-TABLE FLAT

FRAME

- Stalen buis Ø 30 x 1.5 mm
- Lak: epoxy zwart of chroom

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Tafel is gemakkelijk open en dicht te klappen zonder gereedschap en beschikt over een zelfblokkerend plooisysteem.
- De poten van de dichtgeklapte tafel worden bij elkaar gehouden met behulp van clips om te vermijden dat de poten openklappen bij het transport.
- De poten zijn voorzien van slijtvaste voetdoppen
- 4 stapeldoppen die functioneren als bescherming bij het stapelen.
- Zeer stabiel en maximale beenruimte
- De tafels zijn voorzien van verstevigingsbaren.
- Onderstellen en bladen zijn apart verkrijgbaar.

AFMETINGEN

Blad	Afmetingen blad / Gewicht tafel	Hoogte
Multiplex 18mm	120, 160 of 180 x 80cm	74 cm
Betonplex 18 mm Finse berk	18.4 kg / 26.6 kg / 28 kg	
	122, 152,5 of 183 x76cm 183x91,5cm, ½ ø152,5, 160, 183cm	
Melamine 18mm	120, 160 of 180 x 80cm	74 cm
	19.6 kg / 27.4 kg / 28.6 kg	
	½ ø160cm	
Stratifié 24mm	120, 160 of 180 x 80cm	74 cm
	21.9 kg/ 26.9 kg/ 29.4 kg	
	122, 152,5 of 183 x76cm 183x91,5cm, ½ ø152,5, 160, 183cm	
MDF 18mm	120, 160 of 180 x 80cm	74 cm
	18.4 kg / 26.6 kg / 28 kg	
	122, 152,5 of 183 x76cm 183x91,5cm, ½ ø152,5, 160, 183cm	

ALLE INFORMATIE IS ONDER VOORBEHOUD VAN PRODUCTWIJZIGINGEN

folding tables | T-TABLE FLAT

TAFELBLAD

Multiplex 18 mm berk

Watervast verlijmde multiplex bestaande uit 13 lagen fineerhout van 1.4mm.

Afwerking: blanke vernis.

Milieuvriendelijk, duurzaam & makkelijk te onderhouden.

Rand: gebroken rand.

Multiplex 18 mm populier

Watervast verlijmde multiplex

Afwerking: niet vernist

Rand: PVC 2mm of afgerond

MDF 18mm met toplaag melamine

MDF (*Medium-Density Fibreboard*) is geperst [board](#) met een middelharde dichtheid. De houtvezels zijn gedroogd en door middel van harsen met elkaar verbonden.

Toplaag melamine: tweezijdige decoratieve kunststofbekleding op basis van melaminehars

Kleur: beuk, eik, wenge, teak, wit, zwart, licht grijs

Dikte: 18mm

Rand: PVC 2mm

MDF 18mm met toplaag flock

MDF (*Medium-Density Fibreboard*) is geperst [board](#) met een middelharde dichtheid. De houtvezels zijn gedroogd en door middel van harsen met elkaar verbonden.

Toplaag melamine: tweezijdige decoratieve kunststofbekleding op basis van melaminehars

Toplaag: flock grijs

Dikte: 18mm

Rand: PVC 2mm

folding tables | T-TABLE FLAT

Betonplex 18 mm Finse berk

- Constructieve plaat opgebouwd uit Finse berk, de lagen zijn watervast verlijmd
- Beide zijden zijn voorzien van een 120 g/m² fenolfilm
- 2 lagen van watervast vernis
- Kleur: donker bruin
- Rand: gebroken rand

Melamine 18mm

- Gemelamineerde fijnspaانplaat met tweezijdige decoratieve kunststofbekleding op basis van melaminehars
- Densiteit: 650 kg/m³
- Kleur: beuk, licht grijs of antraciet
- Rand: PVC 2mm

Stratifié 24mm (HPL)

- Fijnspaانplaat van 22 mm met aan beide zijde een plaat van +/- 1mm
- Bovenplaat uit HPL (high pressure laminate) verkrijgbaar in 41 kleuren
- Tegenplaat onderaan: HPL (high pressure laminate) wit (tegenbalancerend)
- Densiteit: 630 kg/m³.
- Rand: PVC 2mm

TRANSPORTKAR T-TABLE FLAT

- Functionele transportkar voor 10 klaptafels
- 3 functies: transporteren, beschermen en opbergen van de tafels
- De kar is verstelbaar voor tafels van 120 & 180 x 80 cm
- Lakafwerking: hamerslag antiek
- De kar is uitgerust met opgevulkaniseerde wielen van dia 125mm
- 2 zwenkwielen geremd + 2 bokwielen
- Hoogte: 120 cm - Lengte: 120-180 cm - Breedte: 70 cm

ALLE INFORMATIE IS ONDER VOORBEHOUD VAN PRODUCTWIJZIGINGEN