



folding tables | TX-TABLE

FRAME

- Stalen buis Ø 30 x 1.5 mm, voeten Ø 32 x 1.5 mm
- Lak: chroom of hamerslag antiek

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Tafel is gemakkelijk open en dicht te klappen zonder gereedschap en beschikt over een zelfblokkerend plooisysteem
- De poten van de dichtgeklapte tafel worden bij elkaar gehouden met behulp van clips om te vermijden dat de poten openklappen bij het transport
- De poten zijn voorzien van slijtvaste, regelbare voetdoppen
- 4 stapeldoppen die functioneren als bescherming bij het stapelen
- Zeer stabiel en maximale beenruimte
- De tafels van 160 & 180 x 80cm zijn voorzien van verstevigingsbaren uitgezonderd de tafels met Stratifié blad
- Onderstellen en bladen zijn apart verkrijgbaar

AFMETINGEN

Blad	Afmetingen blad / Gewicht tafel	Hoogte
Multiplex 18mm Betonplex 18 mm Finse berk	120, 160 of 180 x 80cm 17.7 kg / 25.9 kg / 27.3 kg	74 cm
	122, 152,5 of 183 x76cm 183x91,5cm, ½ ø152,5, 160, 183cm	
Melamine 18mm	120, 160 of 180 x 80cm 18.9 kg / 26.7 kg / 28 kg	74 cm
	½ ø160cm	
Stratifié 24mm	120, 160 of 180 x 80cm 21,2 kg/ 26,2 kg/ 28.7 kg	74 cm
	122, 152,5 of 183 x76cm 183x91,5cm, ½ ø152,5, 160, 183cm	
MDF 18mm	120, 160 of 180 x 80cm 122, 152,5 of 183 x76cm 183x91,5cm, ½ ø152,5, 160, 183cm	74 cm

ALLE INFORMATIE IS ONDER VOORBEHOUD VAN PRODUCTWIJZIGINGEN

folding tables | TX-TABLE

TAFELBLAD

Multiplex 18 mm berk

- Watervast verlijmde multiplex bestaande uit 13 lagen fineerhout van 1.4mm.
- Afwerking: blanke vernis.
- Milieuvriendelijk, duurzaam & makkelijk te onderhouden.
- Rand: gebroken rand.

Multiplex 18 mm populier

Watervast verlijmde multiplex
Afwerking: niet vernist
Rand: PVC 2mm of afgerond

MDF 18mm met toplaag melamine

MDF (*Medium-Density Fibreboard*) is geperst [board](#) met een middelharde dichtheid. De houtvezels zijn gedroogd en door middel van harsen met elkaar verbonden.
Toplaag melamine: tweezijdige decoratieve kunststofbekleding op basis van melaminehars
Kleur: beuk, eik, wenge, teak, wit, zwart, licht grijs
Dikte: 18mm
Rand: PVC 2mm

MDF 18mm met toplaag flock

MDF (*Medium-Density Fibreboard*) is geperst [board](#) met een middelharde dichtheid. De houtvezels zijn gedroogd en door middel van harsen met elkaar verbonden.
Toplaag melamine: tweezijdige decoratieve kunststofbekleding op basis van melaminehars
Toplaag: flock grijs
Dikte: 18mm
Rand: PVC 2mm

ALLE INFORMATIE IS ONDER VOORBEHOUD VAN PRODUCTWIJZIGINGEN

folding tables | TX-TABLE

Betonplex 18 mm Finse berk

- Constructieve plaat opgebouwd uit Finse berk, de lagen zijn watervast verlijmd
- Beide zijden zijn voorzien van een 120 g/m² fenolfilm
- 2 lagen van watervast vernis
- Kleur: donker bruin
- Rand: gebroken rand

Melamine 18mm

- Gemelamineerde fijnspaanplaat met tweezijdige decoratieve kunststofbekleding op basis van melaminehars
- Densiteit: 650 kg/m³
- Kleur: beuk, licht grijs of antraciet
- Rand: PVC 2mm

Stratifié 24mm (HPL)

Fijnspaanplaat van 22 mm met aan beide zijde een plaat van +/- 1mm
Bovenplaat uit HPL (high pressure laminate) verkrijgbaar in 41 kleuren
Tegenplaat onderaan: HPL (high pressure laminate) wit (tegenbalancerend)
Densiteit: 630 kg/m³.
Rand: PVC 2mm

TRANSPORTKAR TX-TABLE

Functionele transportkar voor 10 klaptafels

3 functies: transporteren, beschermen en opbergen van de tafels

De kar is verstelbaar voor tafels van 120 & 180 x 80 cm

Lakafwerking: hamerslag antiek

De kar is uitgerust met opgevulkaniseerde wielen van dia 125mm

2 zwenkwielen geremd + 2 bokwielen

Hoogte: 120 cm - Lengte: 120-180 cm - Breedte: 70 cm